

# Huiswerkopdrachten


## OPDRACHT 1

In de afbeelding worden onder andere enkele delen van het voortplantingsstelsel van de man weergegeven. Enkele organen zijn in de afbeelding aangegeven met letters. Deze organen hebben verschillende taken.

Productie van zaadcellen is letter:

\_\_\_\_\_

Noem ook de andere organen die zijn aangeduid met een letter en hun functie.




## OPDRACHT 2

In de afbeelding zijn de voortplantingsorganen van een vrouw schematisch weergegeven.

Welke letter geeft het orgaan aan waarin een embryo zich innestelt?

\_\_\_\_\_

Noem ook de andere organen die zijn aangeduid met een letter en hun functie.



**OPDRACHT 3**

Vul in:

De functie van de \_\_\_\_\_ is het produceren van zaadcellen.

De \_\_\_\_\_ is de belangrijkste hormoonklier onder je hersenen.

Zaadcellen worden opgeslagen in de \_\_\_\_\_

Het vocht uit de zaadblaasjes en de prostaat met de zaadcellen noemen we \_\_\_\_\_

Met behulp van een \_\_\_\_\_ kan een spermacel zich voortbewegen.

In de \_\_\_\_\_ vindt de ontwikkeling van eicellen plaats.

Een ander woord voor de eisprong is de \_\_\_\_\_

De bevruchting vindt plaats in de \_\_\_\_\_

De bevruchte eicel kan zich innestelen in de \_\_\_\_\_

Door prikkeling van de \_\_\_\_\_ kan een vrouw een orgasme krijgen

Het afstoten van een deel van het baarmoederslijmvlies heet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ is een manier van geboorteregeling die niet helpt tegen SOA's en zeer onbetrouwbaar is

De \_\_\_\_\_ werkt op basis van hormonen, waardoor er geen ovulatie meer plaats vindt.



**OPDRACHT 4**

Wanneer is een meisje voor het eerst vruchtbaar?

---

---

---

**OPDRACHT 5**

Hoe weet je of iemand homo, hetero, lesbisch of biseksueel is?

---

---

---

**OPDRACHT 6**

Noem vijf signalen die iemand kan afgeven als hij/zij geen zin heeft in lichamelijk contact of seks

---

---

---

**OPDRACHT 7**

Als jij seks wilt met een jongen of meisje, hoe kun je dan zeker weten of hij/zij dat ook wil?

---

---

---

**OPDRACHT 8**

Wat betekent veilige seks?

---

---

---

**OPDRACHT 9**

Wanneer kun je een SOA krijgen?

---

---

---

**OPDRACHT 10**

Wanneer moet je de Morning-after pil gebruiken?

---

---

---

**OPDRACHT 11**

Wat moet je doen als je ongewenst zwanger bent?

---

---

---

**OPDRACHT 12**

Welke factoren (3) bepalen of een bepaalde soort anticonceptie het beste bij jou past?

---

---

---

**OPDRACHT 13**

Noteer onder elke omschrijving de naam van het anticonceptiemiddel en noteer het nummer van de afbeelding dat daar bij past.



Rubberen hoesje om de penis  
Zeer betrouwbaar

Dit ankertje wordt in de baarmoeder  
aangebracht. Verhindert enkel jaren dat een  
eicel zich kan innestelen. Zeer betrouwbaar

De man trekt zich voor het klaarkomen terug  
Zeer onbetrouwbaar

In de vruchtbare periode rond de eisprong  
hebben man en vrouw geen seks  
Zeer onbetrouwbaar

Moet dagelijks ingenomen worden en bevat  
hormonen die de eisprong voorkomen  
Zeer betrouwbaar

Deze ring wordt 1x per maand in de vagina  
aangebracht, zodat spermacellen de eicellen  
niet kunnen bereiken  
Zeer betrouwbaar

Om de driem aanden worden hormonen  
ingespoten die de ovulatie remmen.  
Zeer betrouwbaar

Staafe ter grootte van een lucifer wordt onder  
de huid ingebroacht en geeft gedurende twee  
jaar hormaonen af waardoor geen ovulatie kan  
plaatsvinden

Bij de man worden de zaadleiters doorgesneden  
en bij de vrouw de eileiders

**OPDRACHT 14**

Juist of onjuist

De pil beschermt tegen SOA's en zwangerschap	<i>juist / onjuist</i>
Je kunt een SOA krijgen van een besmette wc-bril	<i>juist / onjuist</i>
Wanneer je jouw lichaam goed verzorgt kun je geen SOA krijgen	<i>juist / onjuist</i>
Een SOA gaat meestal vanzelf over	<i>juist / onjuist</i>
Sommige SOA's kunnen via de handen van het ene geslachtsdeel naar het andere worden overgebracht	<i>juist / onjuist</i>
Geslachtsziektes kun je alleen krijgen aan je geslachtsorganen	<i>juist / onjuist</i>
Het is mogelijk een soa te hebben terwijl je daar geen klachten van hebt	<i>juist / onjuist</i>
Van tongzoenen kun je besmet raken met het HIV-virus	<i>juist / onjuist</i>
Van orale of anale seks kun je ook een SOA krijgen	<i>juist / onjuist</i>
Twee condooms bieden twee keer zoveel bescherming	<i>juist / onjuist</i>
Genitaliën wassen na seks biedt bescherming tegen SOA	<i>juist / onjuist</i>
Van de eerste keer seks kun je geen soa krijgen	<i>juist / onjuist</i>
Je kunt dezelfde SOA maar één keer oplopen	<i>juist / onjuist</i>
Van antibiotica gaan alle SOA weg	<i>juist / onjuist</i>
Als je HIV hebt, heb je ook AIDS	<i>juist / onjuist</i>
Bij een GGD kun je je anoniem op SOA's laten testen	<i>juist / onjuist</i>